



RS
RSEGURIDAD.COM



**CONTROL DE
ACCESO VEHICULAR**



**CONTROL DE
ACCESO PEATONAL**



INTRUSIÓN



INSPECCIÓN



ANTI INCENDIO



SAFETY

CATÁLOGO **RS** 2023

Líder en la distribución de productos europeos.
Representantes oficiales de marcas en México y Centro América.

SEGURIDAD - SERVICIO - EFICIENCIA

CLIENTES POTENCIALES



Sector Militar



Reclusorios



Corporativos




Escuelas



Residencial



Hospitales



Almacenes



Centros de
Distribución




Gobierno



Retail



Aeropuertos



Autopistas



Estacionamientos



Bancos



Puertos



Centros
Recreativos

LRS

RSEGURIDAD.COM

SISTEMA ANTIEVASION ACTIVO

T2 CONMEX - Km. 39+000

EDOMEX

BY SAEH

CARRIJO X

CARRIJO X



CONTROL DE ACCESO VEHICULAR



BOLARDOS Y PILONAS

Somos líderes en la distribución de bolardos o pilonas en México.
Fijos, semiautomáticos y automáticos con diferentes niveles de seguridad.

- Luces LED de alta visibilidad
- Indicadores sonoros
- Certificación C5I – Alta Salinidad
- Mantenimiento Sencillo
- Central de mando configurable
- Gestión remota
- Certificaciones internacionales



Modelo: OAK1200.12
Marca: O&O



K4 PILOMAT



DAKOTA
O&O



- Contamos con las certificaciones:
- ISO: IWA 14-1:2013. (Internacional)
 - ASTM (Estados Unidos=)
 - PASS68: Europa






PONCHA LLANTAS – Tyre Killer

Con accionamiento hidráulico, impiden el paso de vehículos dañando los neumáticos en caso de un intento de ingreso sin autorización.


- Alta resistencia al impacto
- Picos de acero de hasta 45 cm
- Movimiento oleodinámico
- Central de mando programable
- Obra civil mínima
- Grado de protección IP 67



Líderes en la aplicación de los sistemas para combatir la evasión de pago en las casetas de autopistas.



Tyre Killer Small
MAC S.r.L.



Tyre Killer City
MAC S.r.l.



Tyre Killer Big
Pilomat






BLOQUEADORES DE CAMINO

Impiden el paso de un vehículo obstruyendo el carril completo. Certificados en IWA 14-1:2013, resistentes a impactos de camión de 7.2 ton a 80 Km/h. La gama de bloqueadores se complementa con equipos que requieren obra civil mínima para su instalación.

- Alta resistencia al impacto
- Movimiento oleodinámico
- Central de mando programable
- Grado de protección IP 67



ROAD BLOCKER RBS500
PILOMAT



Modelo: ULTRA SHALLOW ROAD BLOCKER
Marca: TISO



MINI TITANO
Marca: MAC Srl





BARRERAS AUTOMÁTICAS

- Barreras desde 500 hasta 20,000 operaciones al día;
- Velocidad de Operación desde 0.7 s
- Doble eje izquierdo - derecho
- Barras de hasta 8 metros
- Luces LED de alta visibilidad
- Hasta 10 millones MCBF
- Barras articuladas para instalaciones techadas
- Brazo abatible con retorno automático
- Central de mando configurable
- Gestión remota (Web Server)



Xtreme 36



Giotto



UP&DOWN



Moovi





ESTACIONAMIENTOS INTELIGENTES

Sistema centralizado y personalizable con equipos de acero y tratamiento anticorrosivo, con el único software de gestión y configuración de licencia perpetua: Janica. Cajero automático de cobro con pantalla táctil antivandálica y función de cambio dinámico de idiomas. Un sistema con retorno de inversión garantizada.



Aura 30 Ultra



Aura 30 U- Ultra



Made in Italy





SEÑALIZACIÓN

Ofrecemos personalización de materiales, tamaños y colores de hasta 122 lm con IP65, herméticos al polvo y agua.




Apollo
STAGNOLI

- De una hasta tres lentes (colores)
- Idóneo para exteriores, IP 65
- 25 Leds por lente



Chronos



Made in Italy



RS

RSEGURIDAD.COM

CONTROL DE ACCESO PEATONAL





ESCLUSAS BLINDADAS UNIPERSONALES

Somos líder en la implementación de esclusas en bancos y data center a nivel nacional. Garantizan el paso unipersonal en ambos sentidos.

Sistemas anti secuestro con peso dinámico. Detectores de metales.

Blindaje hasta nivel 5. Compatibles con cualquier tipo de control de acceso.



ELE2000

- Paso unipersonal garantizado
- Blindaje Certificado BR5
- Sistema Anti – Rehén
- Metal Detector
- Fococeldas de seguridad
- Interfono Bidireccional
- Consola de mando
- Software de gestión remoto



ROTOCAV



BIGTEL
SAIMA



Made in Italy



PUERTAS GIRATORIAS



Las puertas giratorias mezclan la eficiencia energética, calidad y control para cualquier necesidad de entrada. Diseñadas para alto flujo de personas y seguridad, teniendo opciones de blindaje clase (EN-356) BR3 y detector de metales

- Hasta 20 pasajes por minuto
- Diseño elegante
- Sistema Anti -Rehén
- Metal detector
- Software de gestión remoto



Glass Roll IV
SAIMA



Glass Go
TISO



Rotant IV
SAIMA



ODATA



TORNIQUETES



Son fabricados en acero inoxidable, acabado pulido o cepillado con IP54.
Garantizan el control de acceso unipersonal a un precio reducido.

- Bidireccionales o unidireccionales
- Predisposición para lectores biométricos, RFID o de proximidad



GALAXY
TISO



TR-403
SAIMA



SESAME TWIN
TISO



Made in Italy



PASILLOS MOTORIZADOS

Gama de pasillos motorizados bidireccionales con sensores anti-accidentes. Operación rápida y elegante, fabricados en acero inoxidable e insertos de vidrio. Garantizan el control de acceso unipersonal y seguridad.



- Predisposición sistemas de control de acceso
- Indicadores de luces LED y sonoros
- Consola de mando
- Software de gestión remoto
- Fococeldas de seguridad
- Compuertas de cristal templado o policarbonato



SWEEPER



SW330



EXIT LANE



**American
Iron and Steel
Institute**
304 - 316



Made in Italy





PUERTAS DE CORTESÍA

Compuertas tipo bandera, motorizadas, bidireccionales, fabricadas en vidrio templado o policarbonato, columna en acero inoxidable con distintos anchos de paso, bajo consumo de energía; para ingreso de personas con capacidades diferentes o carros de servicio.



Gate GS Slim

- Optima relación Calidad/Precio
- Bidireccionales o unidireccionales
- Apertura automática cuando se corta la corriente
- Paso para discapacitados y/o carros transportadores



Gate GS



PR-93-M



**American
Iron and Steel
Institute**
304 - 316



Made in Italy



PROTECCIÓN A CAJEROS

Sistema de protección anti-explósión o arrastre para cualquier tipo de cajero automático con sistema de anclaje al piso



NO CASH 350

- Chapas de acero al carbono dobladas y reforzadas con chapas soldadas pintadas en los distintos colores RAL.
- Pie de fijación al suelo con pernos roscados bloqueados con resinas químicas.
- Cerradura certificada EN 1300 clase B para el cierre de las rejas que protegen la puerta de la caja fuerte.
- Cables de acero composite para conectar los módulos laterales.



LRSA

RSEGURIDAD.COM



INTRUSIÓN



GENERADORES DE NIEBLA

Equipos que al momento de detectar una intrusión disparan una gran cantidad de niebla muy densa que impide totalmente la visibilidad y frustra rápidamente el delito. Capacidad de cobertura de hasta 14,000 m³ con un solo disparo. Pueden ser gestionados completamente desde remoto a través de la plataforma Active Cloud. Cuentan con certificaciones europeas y mexicanas.



Línea Pump

- **Línea Pump:** 250, 500, 1500 y 4000
- **Línea Ellipse:** 250 y 500
- **Línea Modular:** 200, 300, 400, 500 y 800
- **Tempest**
- Los más rápidos y poderosos en el mercado (bomba Fog-Storm)
- Funcionamiento hasta 5 horas sin energía eléctrica
- Disparo programable en segundos
- Consumo energético mínimo



Tempest



Línea Modular



UNIVERSITA
DEGLI STUDI
DI TORINO





INTRUSIÓN SEGURIDAD PERIMETRAL



SENSORES DE DETECCIÓN PERIMETRAL

Detectan a los intrusos al momento que intentan entrar en una zona protegida y antes de que tengan acceso a personas o activos de valor. Ideales para cada 'Nivel de protección'.

Cuentan con la tecnología patentada DSF, que les permite adaptarse a cualquier superficie.




Fusión P2P

- **FUSION P2P** Emplea la tecnología **DEA Sensor Fusión** (DSF patentado). Protege casi todo tipo de vallas metálicas, tiene la posibilidad de calibrar individualmente los detectores.
- **XENSITY:** Sistema de detección de intrusos que utiliza sensores sísmicos (DSF) capaces de percibir los **intentos de abrir, forzar, cortar, perforar y atravesar** la estructura protegida.



Xensity



- **Integración con sistemas VMS y PSIM de terceros**



Made in Italy





SENSORES DE DETECCIÓN PERIMETRAL

SISTEMAS GEOSÍSMICOS INVISIBLES:

- **SISMA CA** para la protección de áreas pavimentadas con base de cemento.
- **SISMA CA PF** para la protección de suelos técnicos (suspendidos).
- **SISMA CP 50** es un sistema de tipo enterrado, no identificable alrededor del sitio que hay que proteger.




SISMA CS PF



SISMA CA



SISMA CP 50



- El sistema **DEA NET** consiste en una red de comunicación bidireccional que centraliza las señales de alarma y la gestión del sistema de seguridad.



Made in Italy





BARRERAS MICROONDAS

Una barrera de microondas es uno de los detectores perimetrales que se compone de un haz de ondas electromagnéticas que pasa de un transmisor a un receptor. Con alcance de hasta 500 metros. Utilizan la tecnología "Fuzzy Logic" que les permite distinguir con gran precisión una intrusión de una falsa alarma.



MICRO RAY

MICRO-RAY proporciona un rayo lineal, exactamente como las barreras de infrarrojos pero sin las limitantes de estas últimas.

- Hasta 100 m
- Torres de 1 a 3 metros
- Inmune a la niebla / lluvia / sol.
- Campo de detección estrecho (1 m de ancho)
- Bajo consumo / Mantenimiento mínimo
- Gestión independiente de cada rayo
- Sin zona muerta

Manta	Coral plus	Ermo 482	Murena
Hasta 80 m	Hasta 220 m	Hasta 500 m	Hasta 24 m



CORAL PLUS



MURENA





BARRERAS INFRARROJAS


Sistema perimetral que detecta la intrusión y avisa al usuario. Tienen una portada de hasta 100 metros. Con un grado de protección IP65.



BA100100

AVANTGARDE™ Barrera de rayos infrarrojos modular totalmente digital diseñada para exterior de largo alcance (**cobertura de hasta 200 m entre el transmisor y la unidad receptora**).

Barrera con inteligencia adaptativa en cada haz de infrarrojos. Capaz de gestionar **hasta 18 haces** de infrarrojos apilados en **columnas de hasta 6 m**.



TECNOLOGIA:

SMA



**INTRUSIÓN-SEGURIDAD
PERIMETRAL**

RSI

RSEGURIDAD.COM

INSPECCIÓN





DETECTOR DE METALES

Aseguran una detección puntual de metales gracias a los diferentes niveles de calibración de sensibilidad alcanzados por la tecnología de los equipos.




MD331Z

- Hasta 33 zonas de detección
- Facilidad de instalación
- Mantenimiento mínimo
- Calibración de Sensibilidad
- Anclaje fijo o móvil
- Alto grado IP y resistencia a la humedad
- Alarmas visual, auditiva y táctil



HMDV160



RAYOS X

Productos ideales para la inspección de objetos y mochilas de diferentes tamaños, desde dimensiones reducidas hasta dimensiones de carga. Cuentan con numerosos softwares avalados por certificaciones de instituciones gubernamentales reconocidas a nivel internacional (TSA, ECAC, ENAC), para la detección de cualquier tipo de amenaza y con el fin de brindar un servicio más eficiente al operador.

- Túneles para paquetes, bolsos de mano hasta tarimas
- Túneles para pallet especiales
- Alta capacidad de carga
- Alta velocidad de banda
- Facilidad de instalación
- Mantenimiento mínimo
- El más bajo consumo eléctrico en el mercado



FEP ME 640 AMX



FEP ME 755



FEP ME CARGO



Transportation
Security
Administration

Made in Italy




ESCÁNER VEHICULAR

Sistema de detección bajo vehículos tanto de amenazas como de contrabando, que dispone de un eficiente escáner a color para brindar una calidad de imagen más precisa al operador. Este sistema está conforme a numerosas normas europeas en cuestión de seguridad.



Heavy Duty

- Cámara de escaneo lineal
- Alta velocidad de tránsito
- Más alta definición en el mercado
- Función Zoom hasta 0,5 cm
- Software de reconocimiento de Automático de objetos
- Generación de expediente exportable en el servidor
- Reconocimiento de placa
- Cámaras panorámicas, piloto y copiloto
- Robusto, con cubierta Heavy Duty





RS

RSEGURIDAD.COM



ANTI INCENDIO

ANTI INCENDIO



Previdia Compact

PANELES DE CONTROL

Únicos paneles con tecnología en la nube totalmente gratuita, asegurando el control de las instalaciones remotas. Paneles convencionales de 2 a 4 zonas expandibles hasta 36 y paneles direccionables de hasta 3,840 puntos.



EC0020

ESTACIONES MANUALES

Pulsador manual tipo europeo de simple acción con restablecimiento por medio de llave. Existen estaciones manuales para sistemas convencionales o direccionables



ES2000

DISPOSITIVOS DE NOTIFICACIÓN

Comunican un conato de incendio previamente identificado por algún detector o el accionamiento de una estación manual. Estos dispositivos pueden ser de notificación audible y/o visual. Los dispositivos se comunican al panel de control, incluso algunos se conectan en el lazo de comunicación ocupando una dirección.



ID300

ED100

DETECTORES

La elección depende del área a proteger y los riesgos. Existen diversos tipos de detectores:

- Detectores puntuales de humo, temperatura o multicriterio; convencionales y direccionables. Base única para los detectores.
- Detectores lineales de humo para cubrir hasta 170 m.
- Detectores de gas y flama .
- Detectores de cable termosensibles.

Made in Italy



RS

RSEGURIDAD.COM

SAFETY



AMESPHERE

EL SISTEMA ANTICOLISIÓN EN UNA APP.

Se visualiza e indica en tiempo real en una tableta la presencia y la posición del peatón que lleva un TAG y se encuentra en una situación de peligro.



ADAPTATIVO

El sistema detecta cualquier evento y evalúa el nivel de riesgo según una lógica adaptativa; aparece una alerta en la pantalla son cuando se supera un umbral de riesgo determinado, que se puede configurar.

ESTANDAR

El sistema indica el peligro teniendo en cuenta las zonas configuradas; pre-alerta y alerta para el peatón y vehículo. Forma del rango de detección cuyas dimensiones y formas pueden adaptarse (6 puntos para adaptar).



AMESPHERE



El nuevo "**Safety as a Service**" para la seguridad en el lugar de trabajo:

•**Anticolisión:** Vehículo-persona y vehículo-vehículo. Recopila y analiza los datos con el fin de evaluar el nivel de riesgo en tiempo real.

•**Análisis de datos:** A través de SW de alto rendimiento para computación en la nube, IA y aprendizaje automático que le permite tener las herramientas objetivas.



Tag

Función: Avisar registro de movimiento.
Uso: 
Conectividad: 
Energía: 



Sensor

Función: Antena receptora de señal
Uso: 
Conectividad: 
Energía: 



Tablet

Función: Visualización de las interacciones
Uso: 
Conectividad: 
Energía: 



Dashboard

Función: Proceso y análisis de datos
Uso: 
Conectividad: 
Energía: ----

Made in Italy



NUESTRAS MARCAS



CONTROL DE ACCESO
VEHICULAR



CONTROL DE ACCESO
PEATONAL



INTRUSIÓN



INSPECCIÓN



ANTI INCENDIO




SAFETY



NUESTROS SERVICIOS



**VENTA Y DISTRIBUCIÓN
DE EQUIPO**



**CONSULTORÍA DE
PROYECTOS**



**CAPACITACIÓN
COMERCIAL Y TÉCNICA**



**MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO**



**ASESORÍA
TELEFÓNICA**



**INSTALACIÓN Y
PUESTA EN MARCHA**

CONTACTO



55 5951 9070



info@rseguridad.com



Monte Elbruz #132 Int. 301-302, Colonia Polanco V Sección, Miguel Hidalgo C.P. 11560, Ciudad de México, México.



www.rseguridad.com



/RSeguridad



/RSeguridad_MX