



**CONTROL DE
ACCESO VEHICULAR**



**CONTROL DE
ACCESO PEATONAL**



INSPECCIÓN



INTRUSIÓN



ANTI INCENDIO



SAFETY

CATÁLOGO RS 2024

Líder en la distribución de productos europeos.
Representantes oficiales de marcas en México y Centro América.

SEGURIDAD - SERVICIO - EFICIENCIA


CLIENTES POTENCIALES



Sector Militar



Reclusorios



Corporativos




Escuelas



Residencial



Hospitales



Almacenes




Centros de
Distribución




Gobierno



Retail



Aeropuertos



Autopistas



Estacionamientos



Bancos



Puertos



Centros
Recreativos



RSEGURIDAD.COM

SISTEMA ANTIEVASION ACTIVO

T2 CONMEX - Km. 39+000

EDOMEX

81-842N

SISTEMA ANTIEVASION ACTIVO

SISTEMA ANTIEVASION ACTIVO



CONTROL DE ACCESO VEHICULAR

BOLARDOS Y PILONAS

Somos líderes en la distribución de bolardos o pilonas en México.
Fijos, semiautomáticos y automáticos con diferentes niveles de seguridad.

- Alta resistencia al impacto
- Certificaciones internacionales
- Luces LED de alta visibilidad - Indicadores sonoros
- Certificación C5I – Alta Salinidad
- Mantenimiento Sencillo
- Central de mando configurable
- Gestión remota



Modelo: OAK1200.12
Marca: O&O



K4 PILOMAT



DAKOTA
Marca:
O&O

[CLICK AQUÍ](#)



- Contamos con las certificaciones:
- ISO: IWA 14-1:2013. (Internacional)
 - ASTM (Estados Unidos)
 - PASS68: Europa





PONCHA LLANTAS – Tyre Killer

Con accionamiento hidráulico, impiden el paso de vehículos dañando los neumáticos en caso de un intento de ingreso sin autorización.

- Picos de acero de hasta 45 cm
- Movimiento oleodinámico
- Central de mando programable
- Obra civil mínima
- Grado de protección IP 67




Líderes en la aplicación de los sistemas para combatir la evasión de pago en las casetas de autopistas.

[CLICK AQUÍ](#)



Tyre Killer Small
MAC S.r.L.



[CLICK AQUÍ](#)



Tyre Killer City
MAC S.r.l.



Tyre Killer Big
Pilomat






BLOQUEADORES DE CAMINO

Impiden el paso de un vehículo obstruyendo el carril completo. Certificados en IWA 14-1:2013, resistentes a impactos de camión de 7.2 ton a 80 Km/h. La gama de bloqueadores se complementa con equipos que requieren obra civil mínima para su instalación.

- Alta resistencia al impacto
- Movimiento oleodinámico
- Central de mando programable
- Grado de protección IP 67



ROAD BLOCKER SPEED BUMP
Marca: TISO



Modelo: ULTRA SHALLOW ROAD BLOCKER
Marca: TISO



MINI TITANO
Marca: MAC Srl

[CLICK AQUÍ](#)



BARRERAS AUTOMÁTICAS

- Barreras desde 500 hasta 20,000 operaciones al día;
- Velocidad de Operación desde 0.7 s
- Doble eje izquierdo - derecho
- Barras de hasta 8 metros
- Hasta 10 millones MCBF
- Barras articuladas para instalaciones techadas
- Brazo abatible con retorno automático
- Central de mando configurable
- Gestión remota (*Web Server*)



[CLICKAQUÍ](#)



Xtreme 36



Giotto



UP&DOWN



Moovi





ESTACIONAMIENTOS INTELIGENTES

Sistema centralizado y personalizable con equipos de acero y tratamiento anticorrosivo, con el único software de gestión y configuración de licencia perpetua: Janica. Cajero automático de cobro con pantalla táctil antivandálica y función de cambio dinámico de idiomas. Un sistema con retorno de inversión garantizada.



Aura 30 Ultra



Aura 30 U- Ultra



[CLICKAQUÍ](#)



SEÑALIZACIÓN

Ofrecemos personalización de materiales, tamaños y colores de hasta 122 lm con IP65, herméticos al polvo y agua.

- De una hasta tres lentes (colores)
- Idóneo para exteriores, IP 65
- Alta luminosidad y visibilidad de la lente




Apollo
STAGNOLI



Apollo Plast



Chronos



[CLICK AQUI](#)





CONTROL DE ACCESO PEATONAL



ESCLUSAS BLINDADAS UNIPERSONALES

Somos líder en la implementación de esclusas en bancos y data center a nivel nacional. Garantizan el paso unipersonal en ambos sentidos.

Sistemas anti secuestro con peso dinámico. Detectores de metales.

Blindaje hasta nivel 4. Compatibles con cualquier tipo de control de acceso.



ELE2000

[CLICK AQUÍ](#)



- Paso unipersonal garantizado
- Blindaje Certificado BR4
- Sistema Anti – Rehén
- Metal Detector
- Fococeldas de seguridad
- Interfono Bidireccional
- Consola de mando
- Software de gestión remoto



ROTOCAP



BIGTEL
SAIMA

[CLICK AQUÍ](#)



SAIMA
GLOBAL ACCESS CONTROL





PUERTAS GIRATORIAS

Las puertas giratorias mezclan la eficiencia energética, calidad y control para cualquier necesidad de entrada. Diseñadas para alto flujo de personas y seguridad, teniendo opciones de blindaje clase (EN-356) BR3 y detector de metales

- Hasta 20 pasajes por minuto
- Diseño elegante
- Sistema Anti –Rehén
- Metal detector
- Software de gestión remoto



Freedom
TISO



Glass Go
TISO

[CLICKAQUÍ](#)



Rotant IV
SAIMA



ODATA



TORNIQUETES



Son fabricados en acero inoxidable, acabado pulido o cepillado con IP54.
Garantizan el control de acceso unipersonal a un precio reducido.

- Bidireccionales o unidireccionales
- Predisposición para lectores biométricos, RFID o de proximidad
- Sistemas de bandas para amortiguar impactos
- Sistema en grasa para que el sistema tenga una mayor vida útil
- Calefactor integrado para que la temperatura del producto permanezca optima



GALAXY
TISO



TR-403
SAIMA



SESAME TWIN
TISO

[CLICKAQUÍ](#)



PASILLOS MOTORIZADOS

Gama de pasillos motorizados bidireccionales con sensores anti-accidentes. Operación rápida y elegante, fabricados en acero inoxidable e insertos de vidrio. Garantizan el control de acceso unipersonal y seguridad.



- Disposición de sistemas de control de acceso
- Indicadores de luces LED y sonoros
- Consola de mando
- Software de gestión remoto
- Fotorrelés de seguridad
- Puertas de cristal templado o policarbonato



SWEEPER
TISO

 **American
Iron and Steel
Institute**
304 - 316



SW330
SAIMA



SLIDE
TISO

[CLICKAQUÍ](#)



[CLICKAQUÍ](#)



SAIMA
GLOBAL ACCESS CONTROL



Pasillos Motorizados para Aeropuertos



Gama de pasillos motorizados bidireccionales con sensores anti-accidentes. Operación rápida y elegante, fabricados en acero inoxidable e insertos de vidrio. Garantizan el control de acceso unipersonal y seguridad.



EXIT LANE
SAIMA

[CLICK AQUÍ](#)



- Disposición de sistemas de control de acceso
- Indicadores de luces LED y sonoros
- Consola de mando
- Software de gestión remoto
- Fotoceldas de seguridad
- Puertas de cristal templado o policarbonato



SWING GATE 425
SAIMA



American
Iron and Steel
Institute
304 - 316



SAIMA
GLOBAL ACCESS CONTROL



PUERTAS DE CORTESÍA



Compuertas tipo bandera, motorizadas, bidireccionales, fabricadas en vidrio templado o policarbonato, columna en acero inoxidable con distintos anchos de paso, bajo consumo de energía; para ingreso de personas con capacidades diferentes o carros de servicio.

- Optima relación Calidad/Precio
- Bidireccionales o unidireccionales
- Apertura automática cuando se corta la corriente
- Paso para discapacitados y/o carros transportadores



Gate GS Slim
TISO



Gate TS
TISO





PROTECCIÓN A CAJEROS

Sistema de protección anti-explosión o arrastre para cualquier tipo de cajero automático con sistema de anclaje al piso



- Chapas de acero al carbono dobladas y reforzadas con chapas soldadas pintadas en los distintos colores RAL.
- Pie de fijación al suelo con pernos roscados bloqueados con resinas químicas.
- Cerradura certificada EN 1300 clase B para el cierre de las rejas que protegen la puerta de la caja fuerte.
- Cables de acero composite para conectar los módulos laterales.

[CLICK AQUÍ](#)



NO CASH 350





RSEGURIDAD.COM

INSPECCIÓN





DETECTOR DE METALES

Aseguran una detección puntual de metales gracias a los diferentes niveles de calibración de sensibilidad alcanzados por la tecnología de los equipos.




MD331Z

- Hasta 33 zonas de detección
- Facilidad de instalación
- Mantenimiento mínimo
- Calibración de Sensibilidad
- Anclaje fijo o móvil
- Alto grado IP y resistencia a la humedad
- Alarmas visual, auditiva y táctil



HMDV160

[CLICKAQUÍ](#)



GLADIO

RAYOS X

Productos ideales con la finalidad de no permitir la entrada de objetos indeseados. Cuentan con numerosos softwares avalados por certificaciones de instituciones gubernamentales reconocidas a nivel internacional (TSA, ECAC, ENAC), para la detección de cualquier tipo de amenaza y con el fin de brindar un servicio más eficiente al operador.

- Túneles para paquetes, bolsos de mano hasta tarimas y pallets
- Alta capacidad de carga
- Alta resolución de imagen
- Cortinas reforzadas
- Disponible también de doble vista



FEP ME 640 AMX



ARGO



FEP ME CARGO



[CLICKAQUI](#)



Transportation
Security
Administration




ESCÁNER VEHICULAR

Sistema de detección bajo vehículos tanto de amenazas como de contrabando, que dispone de un eficiente escáner a color para brindar una calidad de imagen más precisa al operador. Este sistema está conforme a numerosas normas europeas en cuestión de seguridad.



Heavy Duty

- Cámara de escaneo linear
- Alta velocidad de transito
- Más alta definición en el mercado
- Función Zoom hasta 0,5 cm
- Software de reconocimiento de Automático de objetos
- Generación de expediente exportable en el servidor
- Reconocimiento de placa
- Cámaras panorámicas, piloto y copiloto
- Equipo robusto adapto para cualquier tipo de entorno



[CLICKAQUÍ](#)



SECUSCAN®



INSPECCIÓN



RSEGURO.COM



INTRUSIÓN



GENERADORES DE NIEBLA

Equipos que al momento de detectar una intrusión disparan una gran cantidad de niebla muy densa que impide totalmente la visibilidad y frustra rápidamente el delito. Capacidad de cobertura de hasta 14,000 m3 con un solo disparo. Pueden ser gestionados completamente desde remoto a través de la plataforma Active Cloud. Cuentan con certificaciones europeas y mexicanas.



Línea Pump

- Línea Pump: 250, 500, 1500 y 4000
- Línea Ellipse: 250 y 500
- Línea Modular: 200, 300, 400, 500 y 800
- Tempest
- Los más rápidos y poderosos en el mercado (bomba Fog-Storm)
- Funcionamiento hasta 5 horas sin energía eléctrica
- Disparo programable en segundos
- Consumo energético mínimo



Tempest



Línea Modular



[CLICKAQUÍ](#)





INTRUSIÓN SEGURIDAD PERIMETRAL



SENSORES DE DETECCIÓN PERIMETRAL

Detectan a los intrusos al momento que intentan entrar en una zona protegida y antes de que tengan acceso a personas o activos de valor. Ideales para cada 'Nivel de protección'.

Cuentan con la tecnología patentada DSF, que les permite adaptarse a cualquier superficie.



Fusión P2P

- FUSION P2P Emplea la tecnología DEA Sensor Fusión (DSF patentado). Protege casi todo tipo de vallas metálicas, tiene la posibilidad de calibrar individualmente los detectores.



Xensity

[CLICKAQUÍ](#)



- Integración con sistemas VMS y PSIM de terceros





SENSORES DE DETECCIÓN PERIMETRAL

SISTEMAS GEOSÍSMICOS INVISIBLES:

- SISMA CA para la protección de áreas pavimentadas con base de cemento.
- SISMA CA PF para la protección de suelos técnicos (suspendidos).
- SISMA CP 50 es un sistema de tipo enterrado, no identificable alrededor del sitio que hay que proteger.



SISMA CS PF




SISMA CA



SISMA CP 50

[CLICK AQUÍ](#)



- El sistema DEA NET consiste en una red de comunicación bidireccional que centraliza las señales de alarma y la gestión del sistema de seguridad.





BARRERAS MICROONDAS

Una barrera de microondas es uno de los detectores perimetrales que se compone de un haz de ondas electromagnéticas que pasa de un transmisor a un receptor. Con alcance de hasta 500 metros. Utilizan la tecnología "Fuzzy Logic" que les permite distinguir con gran precisión una intrusión de una falsa alarma.



MICRO RAY

MICRO-RAY proporciona un rayo lineal, exactamente como las barreras de infrarrojos pero sin las limitantes de estas últimas.

- Hasta 100 m
- Torres de 1 a 3 metros
- Inmune a la niebla / lluvia / sol.
- Campo de detección estrecho (1 m de ancho)
- Bajo consumo / Mantenimiento mínimo
- Gestión independiente de cada rayo
- Sin zona muerta

Manta	Coral plus	Ermo 482	Murena
Hasta 80 m	Hasta 220 m	Hasta 500 m	Hasta 24 m



CORAL PLUS



[CLICKAQUÍ](#)



MURENA





BARRERAS INFRARROJAS

Sistema perimetral que detecta la intrusión y avisa al usuario. Tienen una portada de hasta 250 metros.

Barrera de rayos infrarrojos modular totalmente digital diseñada para exterior de largo alcance (cobertura de hasta 200 m entre el transmisor y la unidad receptora).

Barrera con inteligencia adaptativa en cada haz de infrarrojos. Capaz de gestionar hasta 18 haces de infrarrojos apilados en columnas de hasta 6 m.



SINCE 1974
CIAS



INTRUSIÓN-SEGURIDAD
PERIMETRAL



ANTI INCENDIO

ANTI INCENDIO



Previdia Compact

PANELES DE CONTROL

Únicos paneles con tecnología en la nube totalmente gratuita, asegurando el control de las instalaciones remotas. Paneles convencionales de 2 a 4 zonas expandibles hasta 36 y paneles direccionables de hasta 3,840 puntos.



EC0020

ESTACIONES MANUALES

Pulsador manual tipo europeo de simple acción con restablecimiento por medio de llave. Existen estaciones manuales para sistemas convencionales o direccionables



ES2000

DISPOSITIVOS DE NOTIFICACIÓN

Comunican un conato de incendio previamente identificado por algún detector o el accionamiento de una estación manual. Estos dispositivos pueden ser de notificación audible y/o visual. Los dispositivos se comunican al panel de control, incluso algunos se conectan en el lazo de comunicación ocupando una dirección.



ID300

ED100

DETECTORES

La elección depende del área a proteger y los riesgos. Existen diversos tipos de detectores:

- Detectores puntuales de humo, temperatura o multicriterio; convencionales y direccionables. Base única para los detectores.
- Detectores lineales de humo para cubrir hasta 170 m.
- Detectores de gas y flama.
- Detectores de cable termosensibles.

inim
ELECTRONICS





RSEGURIDAD.COM

SAFETY



AMESPHERE

EL SISTEMA ANTICOLISIÓN EN UNA APP.

Se visualiza e indica en tiempo real en una tableta la presencia y la posición del peatón que lleva un TAG y se encuentra en una situación de peligro.



ADAPTATIVO

El sistema detecta cualquier evento y evalúa el nivel de riesgo según una lógica adaptativa; aparece una alerta en la pantalla son cuando se supera un umbral de riesgo determinado, que se puede configurar.

ESTANDAR

El sistema indica el peligro teniendo en cuenta las zonas configuradas; pre-alerta y alerta para el peatón y vehículo. Forma del rango de detección cuyas dimensiones y formas pueden adaptarse (6 puntos para adaptar).

AMESPHERE



El nuevo "Safety as a Service" para la seguridad en el lugar de trabajo:

- Anticolisión: Vehículo-persona y vehículo-vehículo. Recopila y analiza los datos con el fin de evaluar el nivel de riesgo en tiempo real.
- Análisis de datos: A través de SW de alto rendimiento para computación en la nube, IA y aprendizaje automático que le permite tener las herramientas objetivas.



Tag

Función: Avisar registro de movimiento.

Uso:

Conectividad:

Energía:



Sensor

Función: Antena receptora de señal

Uso:

Conectividad:

Energía:



Tablet

Función: Visualización de las interacciones

Uso:

Conectividad:

Energía:



Dashboard

Función: Proceso y análisis de datos

Uso:

Conectividad:


Energía: ----



NUESTRAS MARCAS



Partners Comerciales



NUESTROS SERVICIOS



**VENTA Y DISTRIBUCIÓN
DE EQUIPO**



**CONSULTORÍA DE
PROYECTOS**



**CAPACITACIÓN
COMERCIAL Y TÉCNICA**



**MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO**



**ASESORÍA
TELEFÓNICA**



**INSTALACIÓN Y
PUESTA EN MARCHA**

CONTACTO



55 5951 9070



info@rseguridad.com



Monte Elbruz #132 Int. 301-302, Colonia Polanco V Sección, Miguel Hidalgo C.P. 11560, Ciudad de México, México.



www.rseguridad.com



/RSeguridad



/RSeguridad_MX