



# ERA80



MADE IN ITALY

☎ 55 5951 9070


✉ info@rseguridad.com

🌐 [www.rseguridad.com](http://www.rseguridad.com)

📍 Monte Elbruz 132 Piso 3, Polanco V Sección, Miguel Hidalgo, CP. 11560, CDMX.

## UN ALIADO SOSTENIBLE

Nuestro compromiso con la creación de productos sostenibles también incluye el uso de materiales reciclados en nuestra producción.





ERA 80 es un semáforo fabricado con plástico reciclado postconsumo, el primero de su tipo en el mundo. Desarrollado de acuerdo con todos los principios del desarrollo sostenible: una lámpara hecha de poliamida producida a partir de desechos industriales.

Este semáforo está diseñado para cumplir con altos estándares de seguridad, con un diseño atractivo pero simple. Es un producto de señalización adecuado para diferentes contextos: cruces peatonales, estacionamientos, entradas en contextos residenciales.

ERA 80 no solo es un producto “diseñado”, sino que, lo más importante, es un producto sostenible, que satisface las necesidades de un mercado cada vez más sensible a la cuestión de la seguridad.

## DETALLES DEL PRODUCTO



## Fácil de instalar

ERA80 facilita el proceso de instalación gracias a sus nuevos sistemas de fijación, con soporte y fijación en pared.

**VERTICAL CON SOPORTE**

**HORIZONTAL CON SOPORTE**


**VERTICAL SIN SOPORTE**

**HORIZONTAL SIN SOPORTE**

**APLICACIÓN CON SOPORTE PARA POSTE**





## DETALLES TÉCNICOS




H120cm - pcs.48

DATOS TÉCNICOS	ASFERA80 Conjunto de semáforo, 2 luces.	ASFERA80D Semáforo direccional vertical, 2 luces.	ASFERA80O Semáforo direccional horizontal, 2 luces	ASFERA80OD Semáforo direccional horizontal 2 luces
Fuente de alimentación	24V	24V	24V	24V
Corriente absorbida nominal	0,13A	0,13A	0,13A	0,13A
Potencia	1,50W	1,50W	1,50W	1,50W
Brillo	120lx (±10lx)	120lx (±10lx)	120lx (±10lx)	120lx (±10lx)
Temperatura de funcionamiento	-20/+55°	-20/+55°	-20/+55°	-20/+55°
IP	66	66	66	66
Número de LED´s	40	40	40	40



## TAMAÑO Y VOLUMEN



## ACCESORIOS



**ASFERA80SP**

Soportes para montaje en poste



**ASFERA80LD**

Kit de lentes direccionales





**APS**


Poste galvanizado (Ø60mm)

# ASFERA801LRV TWINCOLOR

Doble color (rojo-verde) en un solo cuerpo con 40 LEDs (20 + 20) integrados.



## TAMAÑO Y VOLUMEN



## ACCESORIOS



### ASFERA80SP

Soportes para montaje en poste



### ASFERA80LD

Kit de lentes direccionales



### APS

Poste galvanizado (Ø60mm)